

アレルゲン一覧

イムノキャップ 特異的IgE/イムノキャップ アレルゲンコンポーネント

保険適用

単位: U/mL
測定法: FEIA

花粉アレルゲン		食物アレルゲン		その他のアレルゲン			
イネ科植物		卵	肉	室内塵	動物		
カモガヤ	g3	卵白	f1	ハウスダスト1	h1	ネコ皮膚	e1
ハルガヤ	g1	卵黄	f75	ハウスダスト2	h2	イヌ皮膚	e5
オオアワガエリ	g6	●オボムコイド	f233	ダニ		ハムスター上皮	e84
ギョウギシバ	g2	牛乳		家塵ダニ		モルモット上皮	e6
ナガハグサ	g8	ミルク	f2	ヤケヒョウヒダニ	d1	家兎上皮	e82
オオスズメノテッポウ	g16	チーズ	f81	コナヒョウヒダニ	d2	ラット	e87
ヒロハウシノケグサ	g4	●カゼイン	f78	貯蔵庫ダニ		マウス	e88
ホソムギ	g5	●α-ラクトアルブミン	f76	アシブトコナダニ	d70	セキセイインコ羽毛	e78
アシ	g7	●β-ラクトグロブリン	f77	サヤアシニクダニ	d71	セキセイインコのふん	e77
コヌカグサ(属)	g9	モールドチーズ	f82	ケナガコナダニ	d72	ニワトリ羽毛	e85
セイバンモロコシ	g10	魚／魚卵		昆虫		ガチョウ羽毛	e70
小麦(属)	g15	サバ	f50	ガ	i8	アヒル羽毛	e86
スズメノヒエ(属)	g17	アジ	f60	ゴキブリ	i6	ウマ皮膚	e3
雑草		イワシ	f61	ユスリカ(成虫)	i7	ウシ皮膚	e4
ブタクサs	w1	マグロ	f40	ヤブカ(属)	i71	ヤギ上皮	e80
ヨモギ	w6	サケ	f41	ミツバチ	i1	羊上皮	e81
カナムグラ	w22	タラ	f3	スズメバチ	i3	豚上皮	e83
アキノキリンソウ	w12	カレイ	f254	寄生虫		職業性	
タンポポ(属)	w8	イクラ	f349	アニサキス	p4	ホルマリン	k80
ブタクサモドキ	w2	タラコ	f350	カイチュウ	p1	ラテックス	k82
オオブタクサ	w3	甲殻類／軟体動物		真菌／細菌		●Hev b 6.02(ラテックス由来)	k220
ニガヨモギ	w5	カニ	f23	カンジダ	m5	オオバコ種子	k72
フランスギク	w7	エビ	f24	マラセチア(属)	m227	インシアンネートTDI	k75
ヘラオオバコ	w9	ロブスター	f80	ビール酵母[パン酵母]	f45	インシアンネートMDI	k76
シロザ	w10	イカ	f58	ペニシリウム	m1	インシアンネートHDI	k77
ヒメスイバ	w18	タコ	f59	クラドスポリウム	m2	エチレンオキシド	k78
イラクサ(属)	w20	アサリ	f207	アスペルギルス	m3	無水フタル酸	k79
樹木		カキ(貝)	f290	Asp f 1(アスペルギルス由来)	m218	薬物	
スギ	t17	ホタテ	f338	ムコール	m4	ヒトインシュリン	c73
ヒノキs	t24	ムラサキイガイ[ムール貝]	f37	アルテルナリア	m6	ゼラチン	c74
ハンノキ(属)	t2	穀類(小麦)		ヘルミントスポリウム	m8	その他	
シラカンバ(属)	t3	小麦	f4	トリコフィトン[白癬菌]	m205	綿	o1
ビャクシン(属)	t6	●ω - 5 グリアジン(小麦由来)	f416	黄色ブドウ球菌A	m80		
マツ(属)	t16	グルテン	f79	黄色ブドウ球菌B	m81		
カエデ(属)	t1	穀類		アレルゲンコンポーネント			
ブナ(属)	t5	米	f9	オボムコイド(卵白由来)	f233	ジャグ アールワン	
コナラ(属)	t7	ソバ	f11	ω - 5 グリアジン(小麦由来)	f416	Jug r 1(クルミ由来)	f441
ニレ(属)	t8	ライ麦	f5	カゼイン(牛乳由来)	f78	アナ オースリー	
オリーブ	t9	大麦	f6	α-ラクトアルブミン(牛乳由来)	f76	Ana o 3(カシューナッツ由来)	f443
クルミ(属)	t10	オート麦	f7	β-ラクトグロブリン(牛乳由来)	f77	Gly m 4(大豆由来)	f353
ヤナギ(属)	t12	トウモロコシ	f8	アラ エイチツー		●Hev b 6.02(ラテックス由来)	k220
アカシア(属)	t19	キビ	f55	Ara h 2(ピーナッツ由来)*	f423	Asp f 1(アスペルギルス由来)	m218
クワ(属)	t70	アワ	f56	マルチアレルゲン			
		麦芽	f90	構成アレルゲン			
		野菜		イネ科	gx5	ハルガヤ、ギョウギシバ、カモガヤ、オオアワガエリ、アシ	
		ヤマイモ	f97	雑草	wx5	ブタクサ、ヨモギ、フランスギク、タンポポ(属)、アキノキリンソウ	
		トマト	f25	カビ	mx2	カンジダ、アルテルナリア、ヘルミントスポリウム	
		ニンジン	f31	動物上皮	ex2	ネコ皮膚、イヌ皮膚、モルモット上皮、ラット、マウス	
		ジャガイモ	f35	食物	fx5	卵白、ミルク、小麦、ピーナッツ、大豆	
		ホウレンソウ	f214	穀物	fx6	小麦、トウモロコシ、米、ゴマ、ソバ	
		タマネギ	f48				
		ニンニク	f47				
		タケノコ	f51				
		カボチャ	f225				
		サツマイモ	f54				
		セロリ	f85				
		パセリ	f86				
		その他					
		ゴマ	f10				
		マスタード	f89				
		ゼラチン	c74				
		ビール酵母[パン酵母]	f45				

● 印はイムノキャップ™ アレルゲンコンポーネントです。

* 本製品は判定基準値が他の項目と異なります。詳細は担当者までお問い合わせください。

●印はイムノキャップ™ アレルゲンコンポーネントです。

* 本製品は判定基準値が他の項目と異なります。詳細は担当者までお問い合わせください。

イムノキャップ™ 特異的IgEで測定した結果は、単位「U/mL」で記載されます。

五十音順アレルギー一覧

ア							
アーモンド	f20	カエデ(属)	t1	セキセイインコ羽毛	e78	ブラジルナッツ	f18
アカシア(属)	t19	カカオ	f93	セキセイインコのふん	e77	フランスギク	w7
アキノキリンソウ	w12	カキ(貝)	f290	ゼラチン	c74	ヘヴビー ログテンゼロニ	
アサリ	f207	カシューナッツ	f202	セロリ	f85	• Hev b 6.02(ラテックス由来)	k220
アシ	g7	• カゼイン(牛乳由来)	f78	ソバ	f11	• β-ラクトグロブリン	f77
アジ	f60	ガチョウ羽毛	e70	タ		ベニシリウム	m1
アシナガバチ	i4	家兔上皮	e82	大豆	f14	ヘラオオバコ	w9
アシトコナダニ	d70	カナムグラ	w22	タケノコ	f51	ヘルミントスポリウム	m8
アスパラガス		カニ	f23	タコ	f59	ホウレンソウ	f214
• Asp f 1(アスペルギルス由来)	m218	カビ	mx2	タマネギ	f48	ホソムギ	g5
アスペルギルス	m3	カボチャ	f225	タラ	f3	ホタテ	f338
アナオースリー		カモガヤ	g3	タラコ	f350	ホルマリン	k80
• Ana o 3(カシューナッツ由来)	f443	カレイ	f254	タンポポ(属)	w8	マ	
アニサキス	p4	カンジダ	m5	チーズ	f81	マウス	e88
アヒル羽毛	e86	キウイ	f84	動物上皮	ex2	マグロ	f40
アボカド	f96	キビ	f55	トウモロコシ	f8	マスタード	f89
アラエイトン		牛肉	f27	トマト	f25	マツ(属)	t16
• Ara h 2(ピーナッツ由来)*	f423	ギョウギシバ	g2	トリコフィトン[白癬菌]	m205	マラセチア(属)	m227
アルテルナリア	m6	グランドスポリウム	m2	鶏肉	f83	マンゴ	f91
• α-ラクトアルブミン	f76	グリム 4(大豆由来)	f353	ナ		ミツバチ	i1
アワ	f56	グルテン	f79	ナガハグサ	g8	ミルク	f2
イカ	f58	グルミ[食物]	f256	ニガヨモギ	w5	ムコール	m4
イクラ	f349	グルミ(属)[花粉]	t10	ニレ(属)	t8	無水フタル酸	k79
イソシアネートHDI	k77	グレープフルーツ	f209	ニワトリ羽毛	e85	ムラサキイガイ[ムール貝]	f37
イソシアネートMDI	k76	クワ(属)	t70	ニンジン	f31	メロン	f87
イソシアネートTDI	k75	ケナガコナダニ	d72	ニンニク	f47	モールドチーズ	f82
イチゴ	f44	ゴキブリ	i6	ネコ皮膚	e1	モモ	f95
イヌ皮膚	e5	穀物	fx6	ハ		モルモット上皮	e6
イネ科	gx5	ココナッツ	f36	ハウスダスト1	h1	ヤ	
イラクサ(属)	w20	コナヒョウヒダニ	d2	ハウスダスト2	h2	ヤギ上皮	e80
イワシ	f61	コナラ(属)	t7	麦芽	f90	ヤケヒョウヒダニ	d1
インゲン	f15	コヌカグサ(属)	g9	ハシバミ[ヘーゼルナッツ]	f17	ヤナギ(属)	t12
ウシ皮膚	e4	ゴマ	f10	パセリ	f86	ヤブカ(属)	i71
ウマ皮膚	e3	小麦[食物]	f4	バナナ	f92	ヤマイモ	f97
エチレンオキシド	k78	小麦(属)[花粉]	g15	ハムスター上皮	e84	ユスリカ(成虫)	i7
エビ	f24	米	f9	ハルガヤ	g1	洋ナシ	f94
エンドウ	f12	サ		ハンノキ(属)	t2	ヨモギ	w6
オート麦	f7	サケ	f41	ピーナッツ	f13	ラ	
黄色ブドウ球菌A	m80	雑草	wx5	ビール酵母[パン酵母]	f45	ライ麦	f5
黄色ブドウ球菌B	m81	サツマイモ	f54	羊上皮	e81	ラット	e87
オオアワガエリ	g6	サバ	f50	羊肉	f88	ラテックス	k82
オオスズメノテッポウ	g16	サヤアシニクダニ	d71	ヒトインシュリン	c73	卵黄	f75
オオバコ種子	k72	ジャガイモ	f35	ヒノキs	t24	卵白	f1
オオバタクサ	w3	ジャブアルルツ		ヒメスイバ	w18	リンゴ	f49
大麦	f6	• Jug r 1(クルミ由来)	f441	ビャクシン(属)	t6	ロブスター	f80
• オボムコイド(卵白由来)	f233	食物	fx5	ヒロハウシノケグサ	g4	ワ	
オメガファグ		シラカンバ(属)	t3	ブタクサs	w1	綿	o1
• ω - 5 グリアジン(小麦由来)	f416	シロザ	w10	ブタクサモドキ	w2		
オリーブ	t9	スイカ	f329	豚上皮	e83		
オレンジ	f33	スギ	t17	豚肉	f26		
カ		スズメノヒエ(属)	g17	ブナ(属)	t5		
ガ	i8	スズメバチ	i3				
カイチュウ	p1	セイバンモロコシ	g10				

● 印はアレルギーコンポーネントです。

* 本製品は判定基準値が他の項目と異なります。詳細は担当者までお問い合わせください。

Learn more at thermofisher.com/allergyinsider-jp

サーモフィッシャーダイアグノスティックス株式会社

〒108-0023 東京都港区芝浦 4-2-8 住友不動産三田ツインビル東館

✉ info-jp.idd@thermofisher.com

thermo scientific